



ADHESIVA EASY UNIVERSAL



ADESIVO IN POLVERE
PER RIVESTIMENTI MURALI
DI QUALSIASI TIPO.

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Pulizia

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	10165	200	g	Astuccio	24

Dati tecnici del prodotto		
Base		Polvere
Colore		bianco
Percentuale di solidi		100%
Codice doganale		3505 2030
Infiammabilità		no
Temperatura di applicazione		+5°C +40°C
Tempo di attesa		10-20 minuti
Tempo aperto		20-30 minuti
Completa asciugatura		48 ore
Non nocivo		
Non teme il gelo		

Controindicazioni

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente con una spugna umida.

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 60 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

