



ADHESIVA VOV

ADESIVO SPECIALE IN PASTA
PER BORDI E GIUNTE SU
RIVESTIMENTI VINILICI.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Informazioni sul prodotto

Collante speciale in pasta pronto all'uso, caratterizzato da elevato potere adesivo, ideale per l'applicazione di bordi decorativi su rivestimenti vinilici o superfici non assorbenti. Particolarmente adatto per la chiusura di giunte nei rivestimenti vinilici pesanti.

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa

Usi consigliati

- Bordi decorativi in vinile o carta
- Finiture perimetrali e profili
- Giunzioni e spigoli di difficile adesione

Copertura

Circa 100–300 g/m², in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione (pennello o rullo).

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere vernici e oli. Eventuali crepe, buchi nel muro, vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC, per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri, in caso di muri umidi.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicazione del prodotto

Applicare una sola mano di adesivo con pennello o rullo. Se l'adesivo è stato applicato sulla parete e sui bordi, questi ultimi devono essere posati immediatamente, prima che l'adesivo formi una pellicola superficiale. 

Pulizia

Pulire eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte con una spugna umida. Consultare le istruzioni di pulizia del produttore dei rivestimenti murali prima dell'uso. Il prodotto non macchia.

Controindicazioni

Non utilizzare su pareti umide o con presenza di muffe. Eventuali fuoriuscite devono essere rimosse immediatamente con una spugna umida.



ADHESIVA VOV

ADESIVO SPECIALE IN PASTA
PER BORDI E GIUNTE SU
RIVESTIMENTI VINILICI.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	30213	700	g	Barattolo	24
	30210	75	ml	Tubetto	12
	30211	150	ml	Tubetto	12

Dati tecnici del prodotto		
Aspetto fisico		Pasta cremosa
PH		7
Viscosità		8.500 cps
VOC		<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi		Circa 45%
Codice doganale		3505 2010
Temperatura di applicazione		+5°C +40°C
Tempo di attesa		0-15 minuti
Tempo aperto		Circa 30 minuti
Completa asciugatura		48 ore
Non infiammabile		

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.



ADHESIVA VOV

ADESIVO SPECIALE IN PASTA
PER BORDI E GIUNTE SU
RIVESTIMENTI VINILICI.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025
