ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

ADHESIVA S

ПОРОШКОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Порошковый клей на основе модифицированного крахмала для использования с виниловыми и другими обоями. Подходит для использования вместе с другими продуктами из линейки ACM.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Тяжелые виниловые обои плотностью до 600 г/м2
- Вспененные виниловые настенные покрытия
- Обои на бумажной подложке
- Двухслойные бумажные настенные покрытия
- Все виды настенных покрытий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Не оставляет пятен на покрытии
+ Сильное начальное схватывание
+ Высокий выход готового продукта
+ Не содержит ЛОС (летучие органические соединения)
+ Готов к употреблению через 5 минут после разбавления

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми и сухими, впитывающими влагу и свободными от пыли, краски и масла. Любые трещины или отверстия в стене должны быть заполнены нашей легкой шпаклевкой GLASTER, а в случае дефектов - заглажены обычной штукатурной шпаклевкой. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для подготовки и очистки, а также нашу грунтовку PRIMER SP (созданную для защиты от плесени и бактерий) там, где стены влажные.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт следует развести в чистой воде в пропорциях, указанных в следующей таблице:

ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ ДЛЯ 250 Г ПРОДУКТА		
НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ	**ВОДА**	**м2**
Грунтование	10 Л	-
Бумажные обои и легкий винил	8 Л	50-55
Нетканый материал/стекловолокно	7 Л	45-50
Тяжелый винил	6 Л	40-45

1. Энергично перемешайте воду до образования воронки
2. Высыпьте содержимое упаковки порошка в воду по краю воронки, продолжая помешивать.
3. Оставьте набухать на 3 минуты
4. Снова перемешайте
5. Еще через 5 минут продукт готов к использованию

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

ADHESIVA S

ПОРОШКОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Средство наносится на обратную сторону настенного покрытия с помощью мягкой кисти или прямо на стену с помощью валика- в зависимости от типа покрытия и рекомендаций производителя обоев.

Для обоев с бумажной основой: равномерно нанесите клей на обратную сторону полотна настенного покрытия. Аккуратно сложите отрезок «спина к спине» и подождите от 10 до 20 минут, в зависимости от комнатной температуры. Затем наклейте полотнище на стену.

ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки клея со швов и краев влажной тканью, промыть инструменты чистой водой. ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ СЛЕДОВ на поверхности покрытия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте этот продукт на невпитывающей поверхности, не наносите на влажные или заплесневелые стены, а также там, где поверхность не была должным образом подготовлена. Излишки клея на поверхности необходимо стереть влажной тканью.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
10111	250	г.	Короб	24
10111-500	500	г.	Короб	12
10111-1-12	1	г.	Короб	12

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 60 месяцев с даты изготовления. ОН МОРОЗОСТОЙКИЙ. Хранить в сухом месте.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

ADHESIVA S

ПОРОШКОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Описание продукта	Порошок
Цвет порошка	Белый
Процент твердых частиц	100%
Таможенный код	3505 2030
Огнестойкость	нет
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время фиксации	10-20 минут
Время открытия	20-30 минут
Время полного высыхания	48 часов
Не вреден	
Морозостойкий	

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Утилизируйте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашей долгой и опытной работы, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его использование.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com